

DS-KHJ802

## 可视对讲全数字室内机



- 显示屏：7寸彩色IPS屏
- 显示屏分辨率：1024\*600
- 操作方式：电容式触摸屏、实体开门按键
- wifi模块：不支持
- 网线供电：支持
- 防区数：8防区
- 网口：10M/100M自适应以太网口
- RS485:1个，RS485半双工
- IO输出：无
- SD卡扩展：支持TF卡，最大支持32G
- 外观尺寸：180mm×140mm×20.2mm（长×宽×高）
- 电源：网线供电或DC12V
- 功耗：≤6W



## · 规格参数

设备接口	
TF卡接口	支持
12V探测器供电	支持
网络类型	
WIFI	支持
ZigBee	不支持
RF433	不支持
网络协议	
Ethernet协议	SNTP;SNTP;SIP
系统参数	
操作系统	Linux
处理器类型	R0
内存大小	128MB
FLASH大小	16MB
显示参数	
是否支持触摸	支持
其他参数	
功耗	6W
工作温度	-10°C—+50°C
工作湿度	10%-90%
尺寸	180mm×140mm×20.2mm (宽×高×厚)
功能参数	
开锁密码配置	支持
防劫持密码配置	支持
支持室内分机个数	5
萤石云接入	支持
留言条数	200
抓图条数	200
报警记录条数	200
通话记录条数	200
公告信息下发	支持
场景模式	支持
自动应答	支持
免打扰模式	支持
是否支持APP	支持
无线探测器接入	不支持
智能家居扩展	支持
音频参数	
音质	软件回声消除

## · 订货型号

DS-KHJ802

· 外形尺寸

